

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE F. RODIGAS,

A LIERRE,

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Province d'Anvers (Belgique).

A 30 MINUTES D'ANVERS ET DE MALINES PAR CHEMIN DE FER.

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE ET DE SERRE.

1858.

LIERRE,

IMPRIMERIE DE E. J. VAN MOL, RUE DE BOIS-LE-DUC.

AVIS.



Rien n'est changé aux habitudes de ma maison. MM. les amateurs qui m'honorent de leurs ordres sont priés de mentionner exactement leur adresse, le mode et la voie d'expédition. — A moins d'indication spéciale, je fais suivre contre remboursement toute commande qui ne dépasse pas 25 fr. et je dispose du montant de toute autre facture, à six mois de date de l'envoi.

On est instamment prié d'affranchir.

N. B. Je puis expédier en toute saison.

Nichts is an die vorigen Gewohnheiten meines Hauses geändert. Die Expeditions-kosten kommen den HH. Besteller zu. Ich erbitte die Bestellungen mit genaue Adresse und Verzendungsweise zu lassen begleiten. Bestellungen die nicht 25 francs übersteigen werden durch Postvorschuss eingenommen; was übergens den Belauf meiner Facturen betrifft, verfüge ich sechs Monate nach Abzendung der Pflanzen durch Wechsel über dieselben. Die Personen welche ein anderes Zahlungsmittel anwenden wollen sind gebeten mich davon in kennaiss zu setzen. Briefe werden Portofrei erbeten.

Prices in francs and centimes, 100 centimes to 1 franc; 25 francs to one pound sterling. — The expences of expedition are at the buyers charge. Persons unknown to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders.

Niet de minste verandering heb ik aen de vorige gebruiken van mynen handel toegebragt. De pryzen zyn in belgische munt opgezet. De nederlandsche gulden aenveerd ik tegen 2 fr. 11 centimen. De vervoeringskosten zyn ten laste der HH. bestellers. — Men verzoekt de brieven vrachtvry.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE F. RODIGAS,

A LIERRE

Province d'Anvers (Belgique).



PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C		Fr. C
ACANTHUS lusitanicus.	75	ADENOPHORA latifolia.	50
mollis.	50	pendula.	75
spinosissimus.	75	ADONIS vernalis.	50
ACER negundo fol. var. 1	75	AGROSTEMMA Bungeana. 1	»
ACHILLEA aurea.	50	Flos-Jovis.	50
Clavennæ.	50	AIRA cœspitosa fol. var.	50
Millefolium, fl. rubr.	50	AJUGA reptans, fl. albo.	50
— fol. var.	50	— fl. roseo.	75
ptarmica, fl. pl.	50	— fol. var.	50
tomentosa.	50	Jolies pour bordures.	
ACONITUM album.	50	ALCHEMILLA alpina	50
autumnale.	1	argentea.	50
excelsum.	50	ALETRIS uvaria.	75
longiflorum (Rodigas). 1	»	ALCEA rosea fl. pl.	
Napellus.	50	(rose trémière) 12 var. 5	»
sinense (Siebold).	1	ALLIUM globosum.	50
variegatum.	50	Moly.	25
ACORUS gramineus, fol. v.	50	subhirsutum.	50
ACTEA spicata.	50	triquetrum.	50
racemosa.	1	ALYSSUM alpestre, fol. v.	50
ADENOPHORA coronata. 1	»	maritimum fol. var.	50
lactiflora.	75	saxatile.	50

ALYSSUM saxat. fol. var.	50	ANEMONE narcissiflora.	1 »
AMARYLLIS Belladonna.	1 »	nemorosa, fl. pl.	50
blanda.	1 »	— fol. nigris.	50
Les am. Belladonna et longifolia.		palmata.	50
donnent en automne des fleurs très-		pulsatilla.	50
grandes et très-belles.		ranunculoïdes.	75
candida	1 »	sylvestris.	50
R (1) formosissima.	25	— parviflora	50
Les 50.	7 »	thalictroïdes.	1 »
longifolia.	1 à 5 »	— flore pleno.	10 »
ochroleuca.	75	vernalis.	1 »
ANDROSACE carnea.	75	ANGELICA archangelica.	50
lactea grandiflora.	50	ANTHERICUM Liliago.	75
lanuginosa.	1 »	Liliastrum.	50
ANEMONE alpina.	1 »	ANTHIRRINUM Linaria.	50
apennina.	50	majus, six belles var.	3 »
baldensis.	1 »	ANTHYLLIS vulneraria.	50
Hepatica alba.	1 »	APHYLLANTHUS monspeliens.	75
alba stamin. rubr.	1 »	APIOS tuberosa.	50
Barlowii.	1 »	APOCYNUM androsæmifol.	1 »
carnea (Rod.)	1 »	AQUILEGIA arctica.	1 »
cœrulea.	50	canadensis.	50
— fl. pl.	1 »	major.	50
rosea.	50	Les 25.	10 »
rubra.	50	eximia.	7 »
— fl. pl.	75	glandulosa,	75
hortensis.	50	jucunda.	75
carnea (Rod.)	3 »	lutea.	2 »
coccinea (Rod.)	5 »	Sibirica.	50
fl. pl.	50	Skinneri (vera).	1 »
fl. albo pleno	5 »	Fleurs d'un rouge plus vif que	
grandiflora (Rod.)	4 »	celles de la plante qu'on trouve com-	
Belle var. onglets pourpre.		munément sous ce nom dans le com-	
sanguinea (Rod.)		merce. Les 25.	12 50
rouge foncé superbe.	5 »	viridiflora.	50
japonica.	50	Wittmanniana cœrulea.	50
hybrida.	50	violacea.	50
lobata.	1 »	ARABIS albid.	50
montana.	75	alpina, fol. eleg. var.	75

(1) Les plantes précédées d'un R doivent être rentrées en automne.

ARABIS lucida, fol. var.	50	ASPLENIUM Filix fœmina.	25
purpurea.	50	trichomanes.	50
ARENARIA Balearica.	50	viride.	50
maritima.	50	ASTER alpinus.	25
ARETIA helvetica.	75	— fl. alb.	50
ARMERIA elongata.	50	altaicus.	50
dianthoides.	50	Amellus latifolius.	50
formosa.	50	bicolor	50
intermedia, fl. rubro. 1	»	ericoides.	50
maritima.	25	Novæ-Angliæ, fl. rubr.	50
— fl. albo.	50	tenuifolius.	50
oblongifolia.	25	ASTILBE rivularis.	75
ARUM erinitum.	2	» ASTRAGALUS alopecuroïdes.	50
dracontium.	50	ASTRANTIA carniolica.	50
Dracunculus	1	major.	50
graminifolium.	1	media, fol. var.	2
italicum.	50	minor.	1
maculatum.	25	BAMBUSA Metake.	2
tripartitum.	2	BAPTISIA alba.	2
ARUNDO Donax, fol. var.	2	australis.	50
Phragmites, fol. var.	25	minor.	50
ASARUM europœum.	50	BELLEVALIA romana.	50
japonicum (Sieb).	4	BERBERIS aquifolium.	25
ASCLEPIAS incarnata.	50	Fortunei.	1
princeps.	75	glumacea.	2
R. salicifolia.	75	repens.	1
syriaca	50	virgata.	75
tuberosa.	75	BETONICA alba.	50
vincetoxicum, fol. var.	75	grandiflora.	1
ASPERULA odorata.	25	longifolia.	50
taurina.	50	purpurea.	50
ASPHODELUS albus.	1	rosea.	50
luteus.	50	BOCCONIA cordata.	75
— fl. pl.	75	BORAGO orientalis.	25
R. ASPIDISTRA elatior f. v.	1	» R. BRASSICA Eruca fol. v.	75
ASPIDIUM aculeatum.	3	» BULBOCODIUM vernum.	50
cristatum.	1	CALTHA palust. erecta fl. pl.	50
Filix mas.	25	minor fl. pl.	3
lonchitis.	50	monstrosa fl. pl.	50
ASPLENIUM adiantum nigr	1	CALYSTEGIA dahurica.	25

CALYSTEGIA pubescens.	25	CAMPANULA rotund. fl. alb.	50
sepium.	25	rubra.	75
CAMPANULA alliariæfolia.	50	rupestris.	75
azurea.	50	ruthenica.	50
— var. (Rod.)	1	» speciosa.	50
carpathica.	25	» urticæfolia.	50
— fl. alb.	50	CARDAMINE asarifolia.	50
caucasica.	50	pratensis, fl. pl.	50
cephalonica.	50	» trifolia.	50
coronata.	1	CARDUUS acaulis.	1 »
fragilis.	50	» casahonæ.	50
garganica.	50	CARLINA acaulis.	75
glomerata.	50	CATANANCHE cærulea.	50
grandiflora.	1	— fl. alb.	75
Les 50.	25	CENTAUREA alba.	50
— alba striata.	3	» lugdunensis.	50
— cœrul. semiplena.	4	CENTROCARPHIA fulgida.	50
grandiflora fl. alb. pl.	1	» serotina.	50
Les 50.	25	CERASTIUM latifolium.	50
lactiflora.	75	» tomentosum.	25
latifolia.	50	CETERACH officinarum.	80
macrantha.	50	CHEIRANTHIUS alpinus.	50
— fl. albo.	2	CHELIDONIUM japonicum	4 »
muralis.	50	CHELONE barbata.	50
nitida.	50	» glabra, fl. alb.	50
— fl. alb.	1	» — fl. rubr.	50
— fl. pl.	1	» lyoni.	75
nobilis.	25	» Pentstemon.	50
— fl. alb.	25	Chrysanthemum	12 belles
persicifolia.	50	» arifol.	6 à 10 »
— fl. alb. pl.	60	var. <i>pompones nouvelles</i> :	
— fl. cœrul. pl.	50	Abel.	
pulchra.	75	Boule de neige.	
pulla.	50	Fanchette.	
pusilla.	50	Fimbriata lutea.	
— fl. alb.	50	Henri Dessoles.	
punctata.	50	Inès.	
pyramidalis, fl. alb.	1	Iphigénie.	
rhomboïdea, fl. pl.	1	Jos. Latouche.	
rotundifolia.	50	Jaguarita.	
		Mad. Massot.	
		Nobé.	
		Paquita.	

<i>R. CINERARIA</i> maritima.	75	<i>CONVALLARIA</i> maj. fol. striatis.	50
<i>CIRCOEA</i> alpina.	50	<i>polygonatum.</i>	50
<i>CISSUS</i> heterophyllus, fol. v.	50	<i>verticillata.</i>	50
<i>CISTUS</i> helianthemum, fl. pl.	50	<i>COREOPSIS</i> auriculata.	50
<i>CLEMATIS</i> bicolor.	1	<i>tenuifolia.</i>	50
<i>grandifl. azurea</i> (Sieb.).	50	<i>verticillata.</i>	50
— <i>Helena</i> (Sieb.).	3	<i>CORYDALIS</i> eximia.	50
— <i>Sophia</i> (Sieb.).	1	<i>lutea.</i>	25
<i>erecta.</i>	50	<i>nobilis.</i>	75
<i>integrifolia.</i>	50	<i>COTYLEDON</i> umbilicus.	75
<i>lanuginosa.</i>	5	<i>CYNOGLOSSUM</i> longiflorum	50
<i>mongolica.</i>	50	<i>montanum.</i>	50
<i>tuberosa.</i>	50	<i>omphalodes.</i>	50
<i>viorna.</i>	50	<i>R. CYPELLA</i> Herbertii.	50
<i>COLCHICUM</i> agrippinum.	1	<i>DAPHNE</i> Cneorum.	50
<i>autumnale.</i>	25	<i>Mezereum.</i>	50
Les 50.	5	<i>DELPHINIUM</i> Barlowii.	50
— <i>fl. alb. pl.</i>	50	<i>cælestinum, fl. pl.</i>	1
Les 12.	5	<i>formosum.</i>	75
— <i>fl. rubr. pl.</i>	50	<i>hyacinthiflorum pl.</i>	2
<i>montanum.</i>	50	<i>perfectum pl.</i>	2
<i>variegatum.</i>	50	<i>pictum pl.</i>	1
<i>CORONILLA</i> montana.	50	<i>Salvatorii pl.</i>	75
<i>varia.</i>	50	<i>DEUTZIA</i> gracilis.	50
<i>CORTUSA</i> Matthioli.	75	<i>scabra.</i>	50
<i>CROCUS</i> vernus.	25	<i>Dianthus</i> Beckeri.	1
100 en beau mélange.	3	<i>Belle variété: bouquet compacte;</i>	
<i>sativus, les 25.</i>	1	<i>fleurs très-doubles, grandes, rouge</i>	
<i>CYCLAMEN</i> coüm.	1	<i>vis marbré de rouge plus foncé.</i>	
<i>europæum.</i>	50	<i>deltoides fl. alb.</i>	50
— <i>fl. alb.</i>	1	<i>Hendersonii.</i>	1
<i>CYPRIPEDIUM</i> calceolus.	1	<i>japonicus (pulcherr).</i>	50
<i>spectabile.</i>	2	<i>longifolius fl. pl.</i>	1
<i>CONVALLARIA</i> augustifolia, fol.		<i>Belle collection, d'OEILLETs</i>	
<i>var. (Siebold).</i>	2	<i>flamands et de fantaisie, la</i>	
<i>bifolia.</i>	50	<i>douzaine.</i>	10
<i>majalis, les 26.</i>	1	<i>Admir. tion. (J.-W.)</i>	
— <i>fl. pl.</i>	1	<i>Agnès Volkhart. (J.-W.)</i>	
— <i>fl. roseo.</i>	50	<i>Beauté du chalet.</i>	
— <i>fol. margin.</i>	50	<i>Christ. Plantin.</i>	

Comte de Mérode.		DRACOCEPHALUM ruthenic.	75
Corinne		virginianum.	50
Corn. Schul.		ECHINOPS banaticus.	75
Euphémie.		ritro.	50
Eva.		sphærocephalus.	50
Général Cavaignac.		ECHINACEA serotina.	75
G. Van Opstal.		EGOPODIUM Podagr. fol. v.	50
Henri de Blés.		EPILOBIUM hirsutum, fol. v.	50
Ixiø (miellez.)		spicatum, fl. alb.	50
J. B. Delaet.		EPIMEDIUM album.	25
M ^{me} Rosine.		alpinum.	50
— Stacquez.		atropurpureum.	2 »
M ^{lle} Pauline Demet.		candidum (Rod).	3 »
Mahomet.		colchicum (pteroceras).	50
Nathalie.		diphyllum.	50
Nicolas Raye.		lacteam, grand. (Rod).	8 »
P. Vanhoutte.		lilacinum.	1 »
Prince de Ligne.		— elatum (Rod).	3 »
Souvenir de Liège.		Muschianum.	50
Thimoclès.		niveum (Rod).	10 „
<i>D. Plumarius</i> alb.-nigr.	2 »	purpureo-violaceum.	2 »
DICTAMNUS albus.	50	rubrum.	1 »
DENTARIA digitata.	1 »	versicolor.	1 »
DIELYTRA spectabilis.	50	violaceum (Sieb).	50
DIGITALIS intermedia.	50	— lævigatum.	2 »
DODECATHEON meadia.	50	ERICA herbacea.	50
Le 100.	25 »	ERIGERON alpinum.	50
bicolor (Rod).	1 50	grandiflorum.	50
elegans.	1 »	ERINUS alpinus.	50
fl. albido (Rod).	75	ERODIUM hymenoides.	50
fl. albo.	1 »	ERYNGIUM amethystinum.	50
giganteum (Rod.).	2 »	bromeliæfolium.	1 »
grandiflor. eleg. (Rod).	3 »	maritimum.	50
lacteam (Rod).	1 »	ERYSIMUM Barbarea fl. pl.	75
lilacinum (Rod).	1 »	ERYTHRONIUM dens-canis,	50
DORONICUM austriacum.	50	— — fl. purp.	50
DRABA aizoides.	75	— — fl. roseo.	50
alpina.	50		
scandinavica.	75	Belles printanières; fleurs grandes,	
DRACOCEPHALUM altaïense.		feuilles radicales, panachées.	
	1 »		
argunense.	1 »		
austriacum.	1 »		
grandiflorum.	1 »		

EUPHORBIA cyparissias.	25	GALANTHUS nivalis, fl. pl.	
dulcis, fol. var.	60	le 100.	10 »
R. EVONYMUS japon. fol. alb.		plicatus.	25
var.	50	Le 100.	20 »
— fol. lut. var.	75	GALEOBDOLO vulg., fol. v.	50
FRAGARIA vesca, fol. var.	25	GAURA lindheimeriana.	75
FRANCOA appendiculata.	50	GENTIANA acaulis.	50
FRITILLARIA imper., fol. v.	50	— fort.	1 »
— fl. luteo.	50	Les vingt-cinq.	8 »
latifolia.	58	asclepiadea.	75
Meleagris.	50	— fl. alb.	3 „
Six variétés.	2 »	bavarica.	2 »
FUMARIA bulbosa.	50	Catesbæi.	75
capnoides alba (<i>fleurit toute</i>		cruciata.	50
<i>l'année</i>).	50	gaudiniana.	4 »
cava.	75	Gebleri, <i>fleurs d'un beau bleu</i>	
cucullata.	50	<i>très-grand., magnifq.</i>	1 »
lutea.	50	gelida.	2 »
nobilis.	75	lutea forte.	1 »
FUNKIA cordifolia.	50	Les douze.	9 »
cucullata (Siebold).	50	pneumonanthe fl. carul.	50
— fol. albo marg.	50	punctata.	5 »
grandiflora.	75	purpurea.	3 „
japonica.	50	saponaria, fl. albo.	1 50
— fol. luteis (Rod.)	1 »	septemfida.	2 »
— f. lut. viride marg.	2 »	verna.	2 »
(Rod.), plante d'un effet superbe		GERANIUM collinum.	50
Les dix.	15 »	fuseum.	50
— fol. alb. marg.	74	lancastriense.	50
lanceolata.	50	macrorrhizon.	50
— fl. albo.	1 »	sanguineum.	50
minor, f. arg. v. (Rod.)	2 »	tuberosum.	50
undulata, fol. var.	50	venosum.	50
entièrement panachée;		— carneum (Rod.)	1 »
<i>magnifique en bordures.</i>		— pallidum (Rod.)	1 »
Le 100.	25 „	GEUM coccineum.	50
GAILLARDIA aristata gr-fl	1 »	montanum.	50
grandiflora.	1 »	GILLENIA trifoliata.	50
Vanespenii.	1 »	GLECOMA hederacca fol. var.	50
GALANTHUS nivalis le 100	1 »	GLOBULARIA cordifolia.	50

GLOBULARIA nudicaulis.	75	HESPERIS matron. grandfl.	50
GLYCINE sinensis.	50	— fl. rubr. pl.	1 „
GNAPHALIIUM dioicum.	50	— fl. viol. pl.	1 „
— fl. alb.	50	HERACLEUM Fischéri.	50
GUNNERA scabra.	2 „	HIERACIUM aurantiacum.	50
GYNERIUM argenteum.	2 „	HORMINUM pyrenaicum.	50
GYPHOPHYLLA perfoliata.	50	HOUSTONIA cœrulea.	1 „
repens.	75	HYACINTHUS botryoides.	50
saxifraga.	50	— fl. alb.	50
HEDERA helix fol. v.	50	— fl. cœrul. pall.	50
Helleborus abshasicus.	1 „	comosus.	50
Plant s hivernales et printanières.		monstrosus.	50
Leurs belles corolles commencent		Muscari.	25
déjà à s'épanouir en décembre et jan-		nonscriptus.	50
vier: leurs floraison se continue jus-		racemosus.	50
qu'au mois de mai.		HYDRANGEA japonica.	50
— absh., fl. læv. (Rod.)	3 „	R. — fol. alb. var.	1 „
angustifolius.	75	HYPERICUM calycinum.	50
atrorubens.	1 „	hircinum.	50
dumetorum.	75	IBERIS sempervirens.	50
fœtidus.	50	INULA glandulosa.	1 „
hiemalis.	50	grandiflora.	50
lividus (trifolius).	2 „	hirta.	50
niger.	50	Iris bi'lora.	50
— grandiflorus.	75	cristata.	50
odoratus.	50	florentina.	50
odorus.	75	fœtida, fol. var.	75
olympicus.	2 „	germanica.	50
orientalis.	1 50	— fol. var.	1 50
pallidus.	1 „	graminea.	50
purpurescens.	1 „	Parmentieri.	50
purpureus.	3 „	persica.	50
HELONIAS asphodeloïdes.	3 „	plicatilis.	75
bullata.	1 „	pseudo-acorus.	25
HEMEROCALLIS disticha.	75	pumila alba.	50
flava.	50	— bicolor (Rod.)	3 „
fulva, fl. pl.	75	— cœrulea.	50
— fol. var.	50	Le 100. 10 „	
graminea.	50	(Fort belle pour bordures.)	
rutilans.	50	— cœrulea pallida.	50

IRIS pumila fusca (Rod.)	3	LILIUM oximium.	2
— fusco-cærulea (Rod)	3	japonicum.	4
— lutea.	50	lancifol, album à fleurir.	75
— violacea.	50	— — fort.	1
— violacea, var.	50	le 100.	75
SAMBUCINA 25 belles		— alb. grandifl. (Rod)	4
var. de nos semis. pièce.	1	— intense rubr. (Rod)	25
Les 25.	20	Papilles rouge éclatant.	
susiana.	1	— roseum, à fleurir.	75
tenax.	75	— — fort.	
JASIONE montana.	25	Le 100.	75
perennis.	50	— rubrum, à fleurir.	1
Jeffersonia diphylla	2	— — fort.	3
LAMIUM album, fol. var.	50	— — tres fort.	6
maculatum.	50	Le 100 ayant fleuri.	75
orvala.	50	— rubr. albo margin (Rod).	8
LATHYRUS venosus.	50	— r. angustipetal. (Rod).	10
LEPIDIUM alpinum	50	— r. fastigiatum (corymbiliferum),	
LEUCOIUM autumnale.	1	fort.	5
æstivum.	25	— rubr. glandulosum (Rod)	15
Le 100.	10	Milieu blanc, mac. très-larges.	
LEUCOIUM vernum.	50	— rubr. maculatum (Rod).	7
Le 100.	25	Larges mac. rouge sur fond blanc	
LIATRIS macrostachya.	75	rubr. pallidum (Rod).	10
pumila.	1	Sanguineum Rod.	25
spicata.	75	Tous les amateurs qui l'ont vu	
Les 25.	12	fleurir à mon établissement, sont	
squarrosa.	1	unanimes à le proclamer comme	
Lilium atrosanguineum fort.	2	extrêmement distingué.	
petit.	50	rubr. splendid. (Rod)	15
Brownii.	4 à 8	rubr. violac. (Rod.)	12
bulbiferum.	50	Fond moitié blanc, moitié rose; lar-	
canadense flavum.	5	ges laches d'un beau rouge violacé.	
— rubrum.	3	Les dix variétés marquées	
candidum.	25	Rod. et provenant de nos	
— fol. aureo marg.	1	semis.	100
— fol. mac.	1	punctatum, moyen.	3
chalcædonicum majus.	1	fort.	5
— minus.	1	On sait que les L. lancif. viennent	
croceum.	50	bien en tout terrain. Ils passent l'hiver le plus rigoureux en plein air,	
		sans la moindre couverture.	
		Lilium longiflorum.	50

LILIUM Martagon variétés :		LOBELIA insignis (Rod.)	
1	Cerise taché brun.	1	salteri.
2	rose unicolore.	50	siphilitica.
3	rose lég ^t . ponctué	75	— alba.
4	rose à bandelettes sang.	1 50	— bicolor.
5	rouge marquete brunaatre.	75	tupa coccinea.
6	blanc à flammes roses.	2	LOTUS corniculatus, fl. pl.
7	tricolor, rose, rouge et brun	3	LUPINUS polyphyllus, fl. alb.
8	— fl. pleno.	1	LYCHNIS Bungeana.
9	punctatum.	75	chalcidonica, fl. alb. pl.
10	rose, gr. mac. rouge-brun.	1	— fl. coccin. pl.
11	ros. lég ^t . mac. cerise foncé.	75	— nana, fl. rubr. pl.
12	pêche, marb. rouge, chair et brun.	1	coronata (grandiflora).
13	rose chair.	50	dioica alba pl. major.
14	chair l'ajecté rouge.	75	Flos cuculi, fl. alb. pl.
15	cerise.	75	— fl. rubr. pl.
16	blanc pointillé rose.	1	fulgens.
	les 16 var. ensemble.	12 50	Sieboldii.
	philadelphicum.	5	R. LYSIMACHIA Lechenault.
	pyrenaicum.	50	Les 12. 5
	— luteum.	4	LYTHRUM roseum superb.
	Les 12. 9	..	MEGASIA (voir Saxifraga.)
	spectabile.	1	R. ciliaris.
	— maculatum (vrai).	2	R. ciliata.
	Les 25. 25.	..	cordifolia.
	superbum.	75	crassifolia.
	tenuifolium.	10	— minor (Rod.)
	testaceum (exceels) pet.	1	sibirica.
	— — moyen.	2	MELISSA grandifl., fol. var.
	— — fort.	6	MELITTIS melissophyllon.
	tigrinum.	25	grandiflora.
	venustum, petit.	1	MENTHA aquatica, fol. var.
	— fort.	3	MITCHELLA repens.
LINARIA cymbalaria fol. v.	50	MONARDA alba.	50
dalmatica.	50	atropurpurea.	50
LINNOEA borealis.	50	coccinea.	50
LINUM flavum.	75	didyma.	50
perenne.	50	purpurea.	50
sibiricum.	50	Morina longifolia.	75
LOBELIA ardens.	75	Les douze. 7	..
fulgens.	75		

MOROEA sinensis.	50	grandes d'une jaune clair passant au brun; rustique.
MYOSOTIS azorica.	50	
Les douze.	5	Les douze. 15
palustris, fl. albo.	50	OROBUS azureus (Gesellii) 75
NAPOEA levis.	1	Fleurs en grappes terminales, bleu d'azur.
NARCISSUS jonq., fl. pl.	1	filiformis. 4
poëticus.	25	formosus. 1
— fl. pl.	25	Port magnifique; fleurs axillaires, d'un beau rose.
pseudo-narcissus.	25	
NORDMANNIA cordata.	50	Gmelini. 1
OENOTHERA fruticosa.	50	latifolius. 50
pumila.	50	latbyroides. 75
speciosa.	50	luteus. 1
splendens.	50	Merghelyneckii. 50
ONOCLEA sensibilis.	1	Bonne variété d'or. vernus; grappes de fleurs rouges-pourpres, bien élevées au-dessus du feuillage.
ONONIS fruticosa.	50	purpureus. 1
— natrix.	75	repens. 50
ONOSMA taurica.	75	Smoutii. 50
OPHRIS apifera.	2	tuberosus. 50
arachnites.	2	vernus, fl. albo. 50
myodes.	1	— fl. cæruleo. 50
Orehis bifolia	75	— fl. pleno. 75
conopsea	1	— fl. roseo. 50
fusca.	1	versicolor (var. Curt.) 1
Belle espèce, longs épis à fleurs variées de pourpre, blanc et brun.		ORNITHOGALUM pyramid. 75
latifolia.	50	Les douze. 4
maculata.	50	pyrenaicum. 1
mascula.	25	umbellatum, les 25. 75
militaris.	1	Le cent. 2
Morio.	50	OSMUNDA regalis. 1
robertiana.	1	Spicant. 50
rubra.	50	PACHYSANDRA prostrata. 50
ustulata.	1	Pæonia arborea (moutan).
Orobis angustifolius.	75	1 à 4
D'un port gracieux et svelte; fleurs blanches lavées de rose.		— fl. pl. 2 à 15
Les douze. 6		— papaveracea. 1 à 5
aureus. 1		— — fl. pl. 2 à 15
Très-belle plante de Crimée; fleurs		

Depuis plus de vingt-cinq ans, je me suis occupé d'une manière spéciale du semis des pivoines en arbre.

J'engage les amateurs qui n'ont pas encore vu mes pivoines, à visiter mon jardin à l'époque de la floraison. Un champ de CINQ CENT PIVOINES EN FLEURS, dont quelques-unes d'une incomparable beauté et toutes de semis, n'est pas chose à voir tous les jours.

Paeonia sincensis [pivoines de Chine.]

Bayckii.	2	„
Claptoniensis.	1	„
edulis.	50	„
festiva [vera].	2	„
ilicina plenissima.	1	„
superba.	1	„
lutea variegata.	1	„
lutescens.	75	„
Lowii.	1	„
papilionacea.	1	„
pleniss. rosea superba.	1	50
Pottsii.	75	„
Queen Victoria.	1	75
Reevesii.	75	„
Victoria tricolor.	2	„
Douze variétés.	12	„
tenuifolia. fl. pleno.	1	„
Wittmanniana.	2	„

PANCRATIUM maritimum	1	„
PAPAVER alpinum.	1	„
bracteatum.	50	„
cambricum.	50	„
orientale.	50	„
tournefortianum.	75	„
Pentstemon baecharidifol.	50	„
barbatum.	25	„
crassifolium.	1	„
diffusum.	50	„
gentianoïdes, fl. alb.	50	„

PENSTEMON gentianoïdes fl.	
roseo.	50
magniflorum.	50
Fl. rouge brunâtre, très gr.	
Makoyi.	50
Murrayanum	2
nitidum.	50
ovatum.	50
pubescens.	50
Scouleri.	50
speciosum.	1
Thimisterii.	50
venustum.	1
Verschaffeltii.	50
PHLOMIS alpina.	50
herba-venti.	1
iberica.	1
Russelliana.	50
Phlox carol., 12 var. nouvel.	
Bl. Pascal. (Rod.) fl. gr. ronde, str.	
lilas, blanchâtre et rose.	1 50
Brederode (Rod.) fl. gr. ronde, bl.	
et bleue par demi segment, ail bleu	
foncé.	1 50
C. M. Weber (Rod.) fl. gr. r., blanc	
lilacé, ail brique.	1 50
Ch. de Lorraine (Rod.) fl. gr. r.,	
blanc pur, ail lilas.	1 50
Ch. Rogier (Rod.) fl. gr. r., blanc	
violacé, richement pan. rose	1 50
Fleur-du-lac (Rod.) fl. gr. r., blanc	
de crème pur, ail bleu, parfois foncé	
te lilas.	1 50
Henderson (Rod.) fl. très-gr., très-	
ronde, très-rouge.	1 50
Lais (Rod.) fl. gr. r., lilas fouetté	
rose, ail violet carminé, étoile pro-	
noncée.	1 50
Mozart (Rod.) fl. gr. r., moitié	
des pét. rouge, moitié chair pâle,	
ail laque, gr.	1 50
Multiflora superba (Rod.) fl. gr.	
r., blanche, ail beau violet, panicule	
cylindrique énorme.	1 50

souvenir de St-Trond (Rod.) fl. m.
rende, blanc éleg. strié et barié.
rouge et lilas. 1 50

Toliens (Rod.) fl. gr. r., rouge
amaran., nuance blanc, aile amar.
foncé. 1 50

Choix de mes variétés antérieures :

Phlox Aline (Rod.) 50

Alph. Karr. 50

Amanda. 50

Attala. 50

Beppo. 50

bicolor. 1 „

Blumenkamp. 50

cœlestis. 1 „

Cœlina. 50

Comte de Flandre. 50

conspicua. 50

Cornwall. 50

Desdemona. 50

dilecta. 50

dulcis. 50

Eclips. 50

étoile du Nord. 50

Fleur de Marie. 50

foetiva. 50

formosior. 50

Gérard de St-Trond. 50

Gothe. 50

gratiosa. 50

Gustave III. 50

insignis. 50

jucunda. 50

Julia Alpinula. 50

Juste-Lipse. 50

La Esmeralda. 50

miranda. 50

Nestor. 50

nitens. 50

Olympia. 50

Ornata. 1 „

PHLOX Othello. 50

prestans. 50

placida. 50

Richilde. 50

Rodigasii. 75

Roi Léopold. 50

spectabilis. 50

Stehelina. 50

striata grandiflora. 50

suavis. 50

tenella. 50

Triomphe de St-Trond. 50

Van Houttei. 50

Venusta. 50

Virgilia. 50

Werther. 50

Phlox Princesse Char-

lotte. (Rod.) 6 „

voir page 24.

decussata, fol. alb. var. 50

divaricata. 50

frondosa. 50

listoniana pallida (Rod) 1 „

— rubra (Rod.) 1 „

procumbens. 50

suaveolens, fol. var. 75

subulata. 50

triflora. 50

verna. 50

PHYGELIUS capensis. 75

PHYTEUMA elliptica. 75

orbicularis. 50

PHYTOLACCA decandra. 50

PLUMBAGO Larpentœ. 50

PODOPHYLLUM peltatum. 50

Les douze. 4 „

Belle fleur blanche, odorante; fruit

comestible:

POLEMONIUM cœruleum. 50

— fl. albo. 50

— fol. var. 2 „

POLEMONIUM gracile.	50	PRIM. VER. Mazurellii, p.	1	»
reptans.	50	multicol. pl. (Arleq.)	75	
POLYGALA chamæbuxus.	75	— nigra, pl.	75	
POLYGONUM bistorta.	50	Nankin, pl.	4	
Brunonii.	50	rubra pl.	50	
cuspidatum.	50	Turnholtana, pl.	75	
Sieboldii.	1	»	verticillata.	3
viviparum.	50	»	viscosa carnea (Rod.)	1
POTENTILLA ans. fol. var.	50	— major.	1	»
aurea.	50	PRUNELLA grandifl., fl. alb.	50	
hirta.	50	— fl. rubr.	50	
Mac Nabiana.	50	PULMONARIA angustifolia.	75	
— fl. semi-pl. (Rod.)	3	»	saccharata.	50
— fl. lut. semi pl. (Red)	3	»	virginica.	50
Menziesii.	50	PYRETHIUM inodor., fl. pl.	75	
— fl. pl.	2	»	Mulleri.	1
romana.	50	»	roseum.	50
Sibirica.	50	PYROLA rotundifolia.	50	
striata formosissima.	2	»	secunda.	2
Tormentilla (Tonquin)	50	»	RAMONDIA pyrenaïca.	75
Primula auricula. lut. pl.	50	RANUNCULUS Saconitif. fl. pl.	50	
— nigra pl.	1	»	alpestris.	50
cortusoides.	1	»	amplexicaulis.	50
denticulata.	1	»	belgicus.	75
integrifolia.	1	»	ficaria fl. pl.	50
involutrata.	50	»	fumaricæfolius.	1
marginata.	1	»	gramineus.	50
minima.	1	»	illyricus.	1
nivalis.	1	»	lingua.	1
— fl. rubro.	1	»	parnassicæfolius.	1
Veris , alba pl.	50	»	pratensis, fl. pl.	50
azurea.	1	»	repens, fl. pl.	50
brique, pl.	50	»	rutæfolius.	1
Derasseana, pl.	1	»	speciosus, fl. pl.	2
fulgens, pl.	2	»	RHAPONTICUM pulchrum.	1
jordens.	1	»	RHEUM Emodii.	1
lilacina, pl.	50	»	palmatum.	2
lutescens, pl.	25	»	palmatifidum.	2
marginata, pl.	1	»	rhaponticum.	1
		»	sanguineum.	1

RHEUM tauricum.	1	»	SAXIFRAGA crassifolia.	50	
tetragonopsis.	1	»	— minor. (Rod.)	2	»
RHODIOLA rosea.	50		cristata.	1	»
RUBUS arcticus.	50		exarata.	50	
fruticosus (bellidiflor.) fl.			geraniifolia.	1	»
ros. pl.	1	»	granulata, fl. pl.	50	
<i>Jolies fl. doubl. en bouquet.</i>			Hirculus.	1	»
fruticosus, fol. var.	75		hypnoides.	50	
roseifolius.	50		intacta.	50	
RUDBECKIA fulgida.	50		— longifolia.	1	»
hirta.	50		nivalis.	50	
purpurea.	75		oppositifolia alba.	1	»
scabra, fol. var.	50		— major.	1	»
RUSCUS aculeatus.	50		— rosea.	1	»
SALVIA azurea.	1	»	palustris.	75	
decurrens.	75		pensylvanica.	50	
off. fol. aur. var.	50		pyramidalis.	50	
— — eleg. var.	50		— punctata (Rod.)	3	»
patens.	50		rosularis.	1	»
pratensis Lambinonii.	50		rotundifolia.	50	
SANGUINARIA canadensis.	50		sarmentosa.	50	
SANICULA europea.	25		serrata.	75	
SANSEVERIA carnea.	50		sibirica.	50	
SANTOLINA tomentosa.	50		spatulata.	50	
SAPONARIA ocymoides.	50		stellaris.	75	
			trifurcata.	50	
Jolie pl. en gazon, se couvrant			SCABIOSA caucasica.	50	
dur., tout l'été de milliers de fl. roses			graminifolia.	75	
SAXIFRAGA aizoides.	50		Scilla amœna.	50	
Aizoon.	50		bifolia.	50	
Andrewsii.	75		alba (vera)	1	»
arctotoïdes.	1	»	grandiflora.	1	»
aspera.	50		cœrul. grand. (Rod.)	2	»
bryoides.	50		— pallida (Rod.)	2	»
Bucklandii.	50		purpurea (Rod.)	2	»
R ciliaris.	1	»	rosea	1	»
R ciliata.	75		— præcox (Rod.)	2	»
controversa.	75		campanulata, les 12.	1	»
cordata.	50		— rosea.	50	
Cotyledon.	50		Les 12.	5	»

SCILLA ciliaris.	2	„	SEDUM Telephium, fol. alb.	
convallarioides.	50		var.	50
hyacinthoides	50		— purpureum.	50
japonica. les 12.	50		tenellum.	75
Le 100.	2	»	SEMPERVIVUM arachnoid.	50
peruviana.	50		arenarium.	50
— alba.	75		globiferum.	50
— violacea.	5	»	montanum.	50
SCOLOPENDRIUM auricul. 1	„		tectorum.	25
officinatum.	50		SENECIO aureus.	50
undulatum.	1	„	SERRATULA coronata.	75
SCUTELLARIA alpina.	50		spicata.	50
Tenir en pots dans la terre; la			SILENE acaulis.	50
plante fr. es.			alpestris.	50
hastæfolia.	75		maritima, fl. pl.	50
japonica.	50		saxifraga.	50
lupulina.	50		schafta.	50
macrantha.	1	„	SILPHIUM connatum.	50
SCROPHULARIA (sambucifolia)			SISYRINCHIUM anceps.	50
mellifera, fol. var.	50		Bermudiana.	50
Sedum album.	25		R giganteum.	2
Anacampseros.	50		R grandiflorum.	50
asiaticum.	1	50	R iridifol. (Courtois)	1
brevifolium.	50		R laxum.	50
cristatum.	50		R striatum.	50
dasiphyllum.	50		R sulphureum.	75
denticulatum.	50		SOLANUM dulcamara f. v.	50
elegans.	50		SOLDANELLA alpina.	50
Ewersii.	50		minima.	75
flavum.	50		montana.	75
Forsterianum.	50		Spigelia Marylandica.	1
hispanicum.	50		SPIRŒA Aruncus.	50
hybridum.	50		decumbens.	1
Kamschatkense.	50		filipendula,	75
Lydium.	50		— fl. pl.	75
Monregalense.	50		japonica.	50
populifolium.	50		Kamschatkensis.	50
portulaccoides.	50		lobata.	50
pulchellum.	75		pedata.	50
Sieboldii.	50		Revesii, fl. pl.	1

SPIROEA ulmaria, fl. pl.	50	TROLLIUS aurantiacus.	50
— fol. var.	50	blandus.	1 50
venusta.	50	europæus.	50
STACHYS inodora.	50	giganteus (Rod.)	1 50
rosea.	50	hybridus.	50
Statice Ararati.	1 50	patens.	50
Besseriana.	2 „	Smoutii.	50
formosa.	75	TUSSILAGO alpina.	50
incana, fl. albo.	1 „	fragrans.	25
— fl. roseo.	1 „	UMBILICUS chrysanthus.	1 50
— fl. rubro.	1 „	UVULARIA perfoliata.	50
latifolia.	50	VALERIANA dioica.	50
Très-fort.	75	intermedia.	50
Les douze.	6 „	montana.	25
pseudo-Armeria.	50	pyrenaïca.	50
Wildenowii.	1 „	VERATRUM album.	75
Voir <i>Armeria</i> .		nigrum.	75
STIPA pennata.	25	viride.	75
STRUTHIOPTERIS Germ.	2 „	VERBASCUM album.	50
SWERTIA perennis.	2 „	ferrugineum.	50
TABERNOEMONTANA Ams.	50	phœniceum.	75
THALICTRUM aquilegifol.	50	speciosum.	50
grandiflorum.	2 „	VERONICA alpina.	50
septemfidum.	50	amœna.	75
speciosum.	50	Chamœdrys.	50
tuberosum.	50	— fol. var.	50
THERMOPSIS lanceolata.	50	fruticulosa.	50
THYMUS hirsutus.	50	gentianoides.	50
piperita.	50	incana.	50
serpyllum, fol. var.	25	Lyonii.	50
TIARELLA cordifolia.	50	pudica.	50
TRADESCANTIA virginica.	50	rosea.	50
— fl. pl.	50	salicifolia.	50
TRILLIUM cernuum.	1 50	<i>R. speciosa.</i>	50
grandiflorum.	1 „	<i>R. — fol. var.</i>	2 50
purpureum.	1 50	spicata.	25
sessile.	3 „	— fol. var.	50
TROLLIUS aconitifolius.	50	VINCA major.	25
americanus.	50	— fol. eleg. var.	50
asiaticus.	50	minor.	25

VINCA min. fl. alb. fol. var.	50	— cœrulea. pl.	25
— fl. cœrul. fol. var.	50	— rubr. pl.	50
— fl. viol. pl.	50	palmata.	25
reticulata.	50	Patrinii.	50
VIOLA albiflora.	50	pedata.	50
arenaria.	50	WULFENIA obliqua.	75
canadensis.	50	carinthiaca.	50
chystosa.	50	Yucca angustifolia.	2 „
lanceolata.	50	filamentosa.	3 „
lobata, flore varieg.	50	Les douze.	25 „
lutea.	50	flaccida.	2 „
montana.	50	glauc.	3 „
multifida.	50	mexicana.	3 „
obliqua.	50	ZEPHYRANTHES candida.	50
odorata, alb. pl.	50		

SERRE FROIDE & ORANGERIE.

ADAMIA versicolor.	1 à 2 „	CAMELLIA Chand. eleg.	3 „
ACAPANTHUS umbell. fol. var.		Circé.	1 à 6 „
	1 à 3 „	Clotilde.	3 à 7 „
AMARYLLIS crispa, les 10.	75	Coletti.	1 à 10 „
formosissima, les 10.	3 „	Calvillii rubra.	2 à 4 „
reginae.	5 à 10 „	C. Paul Tesi.	1 à 10 „
APHYLLANTHES monspel.	75	Coronata.	2 à 4 „
ASPIDISTRA Harani striat.	1 „	Daviesii.	1 à 6 „
BERBERIS Darwinii.	1 à 3 „	Delicatissima.	1 à 3 „
Fortunei.	1 „	Diadema di Flora.	4 à 7 „
Glumacea.	3 „	Donkelaarii.	1 à 3 „
CALLA aethiopica.	75	Emilio Bandiera.	2 à 6 „
Camellia.		Faustina.	1 à 5 „
Abate Bianchi.	1 à 5 „	Florida.	3 „
Alba plena.	1 à 12 „	Fortuita.	3 à 5 „
Alessandro il grande.	3 „	Fra Arn. di Brescia.	4 à 20 „
Apollo.	3 à 7 „	Francfurtensis.	3 à 6 „
Boynoliiana.	1 à 4 „	Garvieyi.	1 à 6 „
Campbelli.	4 à 12 „	Gen ^l Lafayette.	1 à 5 „
Candor.	1 à 5 „	Gielsii.	5 „
Carswelliana.	1 à 4 „	Grand Frédéric.	3 „
Chandleri.	1 à 6 „	Grunelli.	3 à 5 „

CAMELLIA Haycockii.	3	„	CAMELLIA Sauvageons	
Hendersonii.	1 à 3	„	petits, le 100.	20 „
Imbr. rubra	1 à 15	„	— le 1000.	175 „
King.	1 à 8	„	plus forts le 100.	30 à 25 „
Laurenceana.	5 à 10	„	de 2 pieds de haut, pièce.	1 „
Lecana superba.	1 à 3	„	—	
Maculata.	1 à 3	„	CANNA indica.	50
Maidenblusch.	1 à 7	„	patens.	75
M ^e Morren.	1 à 5	„	Warscewiczii.	75
Marochetti.	1 à 6	„	CINERARIA; cinéraires	
Merope.	3	„	<i>Belle collection.</i>	
Nebulosa.	1 à 3	„	la douzaine 1 ^{er} choix.	10 „
Nobilissima.	1 à 5	„	— — 2 ^e choix.	6 „
Orlando.	1 à 3	„	CLEMATIS , voir page 5.	
Othello.	1 à 5	„	CLERODENDRON Bungei.	1 „
Oudiniana.	1 à 3	„	CLIVIA nobilis.	1 „
Pendula.	2	„	CUPHEA elegans.	75
Proneana.	1 à 3	„	CYCAS revoluta. de 10 à 200	..
Punctata.	1 à 4	„	CYCLAMEN v. p. 5.	
Queen Vict. (Priesl)	1 à 12	„	CYPELLA Herbertii , les 10.	75
Regalis.	3 à 5	„	CYPRIPEDIUM insigne.	1 „
Reine des Vierges.	2 à 7	„	DIETES bicolor.	2 50
Reticulata.	1 à 3	„	Dion edule.	50 à 200 „
Roseo-alba.	1 à 7	„	les 2, même force.	300 „
Rosetta.	2	„	Dracena austral. 5 à 100	..
Serratifolia.	2	„	cannœfolia.	20 à 30 „
Spectabilis (Lodd.)	1 à 3	„	congesta.	3 „
— grandifl.	3	„	Draco.	5 „
Spofforthiana.	1 à 7	„	EDG WORTHIA chrysantha	2 „
Striped major.	1 à 4	„	ERYTHRINA crista-galli.	1 „
Susannah.	1 à 5	„	EUGENIA Ugii.	1 à 3 „
Sweetii (Colvill.)	3	„	FICUS elastica.	2 à 5 „
Tricolor.	1 à 4	„	rubiginosa.	1 à 3 „
Vesuvio.	2 à 7	„	FOURCROYA gigantea	5 à 50 „
Vittata.	1 à 5	„	FRANCISCA laurifolia.	1 50
Wallichii.	3 à 10	„	Fuchsia.	
Wilderi.	1 à 12	„	12 belles variétés.	6 „
Woodsii.	3	„	25 idem.	10 „
		„	GYNERIUM argenteum.	2 „
		„	HABROTAMNUS elegans.	50
		„	HEBECLINIUM ianthinum.	1 „

HEDERA arborea fol. v.	1	»	Stapelia les douze.	6	»
KENNEDYA marvatta 1 à 2		»	STATICE Hallfordii.	5	»
LYSIMACHIA Lechenaultii.	50		TECOMA fulva.	1	50
MYOSOTIS azorica.	50		TROPEOLUM tricol. 2 à 4	»	
OZOTHAMNUS thyrsoides 1	»		Verbena. verveines :		
Pelargonium.			variétés à fleurs richement panachées. striées. liguées :		
La collection complète du genre Odier :					
Les 12.	15	»	Pièce.	75	
Les 25.	24	»	Les 12.	6	»
MESEMBRYANTHEMUM.	75		Les 25.	10	»
12 variétés.	6	»	VERONICA speciosa f. v. 2	»	
PHYGELIUS capensis.	75		YUCCA Dracon. f. v. 10 à 50	»	
PIMELIA decussata.	1	»	ZAMIA horrida.	60	»
PRIMULA involucrata.	50		Très-fort.	200	»
SCILLA du Pérou.			Les 2 idem.	300	»
Voir page 16.					

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE.

Achimenes.	PIÈCE	MOTIF	Achim. longifl. alb.	1	»
Ambr. Verschaffelt.	50		— latifolia.	75	
Bon de Pret	1,50—5	»	multiflora.	2	50
Bockmannii hirsuta.	50		Mountfordii.	1	»
Boothii violacea.	50		patens.	75	
Cardinalis.	50		pulchella.	75	
Coccinea gr. fl.	50		reticulata.	1	»
Cupreata.	2	»	Roezii.	1	»—5
Dr Hopf.	1	»	Tyrianthina.	1	»
— Picouline.	1,50—6	»	AECHIMEA fulgens.	2	»
Edm. Boissier.	75		miniata discolor.	4 à 6	»
Eckhoutii.	2	»—10	» AGALMELLA staminea.	1	50
elegans.	75		AESCHINANTUS Roxburghii	50	
F ^s Cardinaux.	50		zebrinus.	50	
Gloxiniiflora.	1	»—3	T ALLAMANDA neriifolia, très-ignescens.	1	50
Kewensis	» 75 - 2	»	T ALLOPLECTUS specios.	1	»

A. B. Les pl. dont les noms sont précédés d'un T viennent bien en serre tempérée.

Anæctochilus argent.	3	..
argenteus pictus.	3	..
intermedius.	25	..
Lobbii.	20 à 40	..
Lowii.	20 à 50	..
Roxburghii.	25	..
Setaceus.	20 à 30	..
Striatus.	30	..
xanthophyll. pict.	20 à 30	..

Ces brillantes ORCHIDEES. au feuillage d'un coloris si beau, offrent un des plus riches ornements des serres.

Aphelandra aurantiaca	2	..
fulgens.	30	..
grandis.	2	..
Leopoldi, <i>tr. forte.</i>	2 à 4	..
Porteana, <i>forte.</i>	2 à 4	..
Squarrosa <i>cit. t. f.</i>	2	..
Variegata <i>t. f.</i>	3	..
T Ardisia crenul.	1 à 2	..
— fruct alb.	1 50 à 3	..
hymenandra.	3	..
T Aristolochia triloba.	1	..
T Begonias		
alba plag. (mexiq)	3 à 5	..
albo-coccinea.	1	..
arborescens.	3	..
aurea.	2	..
Brognartii.	3	..
Carolinæ.	1	..
conchifolia.	1	..
Fischeri.	1	..
guttata.	1	..
Ingramii.	1	..
Iveryana.	1	..
latimaculata.	2	..
macrophylla.	1 50	..
miniata.	1	..
— rosea.	1	..
natalensis.	1	..

Begonia nigricans.	1	50	..
picta.	10 à 15
Prestoniensis.	1
princeps.	1
pruinata.	2
Putzeysii.	3 à 5
Reichenheimii.	4 à 6
ricinifolia.	1
Roylei.	5 à 10
rubro-nervia.	1
— venia.	1
rupestris.	1	50	..
rutilans.	1	50	..
Seamannii.	8 à 12
splendens argentea.	15
splendida.	2
stigmosa.	1
Thwaitesii.	3
tomentosa.	1
velutina.	1
Verschaffeltii.	1	50	..
Xanthina.	1	50	..
— gandavensis.	1	50	..
— marmorea.	1	50	..
Billbergia angust.	5 à 10
Carolinæ.	15
Leopoldi.	2 à 5
moreliana.	6
rhodocyana.	7
species de surinam <i>t. f.</i>	5
splendida. <i>tr. f.</i>	5 à 10
Zebrina.	4
Zonata viridiflora.	2 à 5
BLECHNUM brasiliens.	3 à 6
Brexia chrysoph.	3 à 10
inermis.	3
madagascariensis.	3
Brunsfelsia undulata.	1
Caladium bicolor. <i>fort.</i>	3
— picturatum. <i>f.</i>	3

Caladium bic. splend. <i>f.</i> 3	»	Dichorisandra ovata. 1	»
marmoratum <i>f.</i> 3	»	picta. 2	»
metallicum. <i>tr. f.</i> 4	»	Didymocarpus biflor. 1	»
odoratissim. <i>tr. f.</i> 5 à 10	»	polyanthus. 1	»
pictum alb. <i>tr. f.</i> 2 à 4	»	DIEFFENBACHIA picta. 4	»
poëile. 3	»	radicans. 4	»
versicolor. 2	»	T Dion edule. les deux	»
violaceum <i>f.</i> 2	»	beaux. 300	»
CAMPYLODORYS disc. 1 à 3	»	T DIOSCOREA discolor. <i>t. f.</i> 2	»
CARAGUATA lingulata, <i>tr. f.</i>	»	picta. 2	»
2 à 5	»	Dracaena angustifol. 2	»
CARCULIGO sarmentosa <i>tr. f.</i>	»	australis <i>tr. f.</i> 5 à 100	»
2 à 10	»	Brasiliensis <i>tr. f.</i> 3 à 10	»
CARLUDOVICA ang. 4 à 8	»	T cannelifolia. 20 à 30	»
palmata. 4 à 8	»	T ensifolia. 5 à 10	»
CAROLINEA fastuosa. 3 à 8	»	T ferrea. 2	»
CENTRADENIA floribunda. 75	»	fragrans. 2 à 5	»
CENTROSOLENIA bract. 2	»	— latifolia. 5 à 25	»
picta. 1	»	gracilis. 4	»
CEROPEGIA elegans. 1	»	guatemalensis. 5 à 25	»
CINNAMOMUM zellanicum 2	»	T maculata. 10 à 15	»
Cissus disc. (marmorea) 75	»	marginata. 2 à 10	»
Clerodendron falcat. <i>f.</i> 2	»	— latifolia. 15 à 25	»
fragrans fl. pl. 1	»	T nobilis. 5 à 10	»
infortunatum. 1	»	T rubra. 2	»
T kaempferii. 2	»	striata. 2	»
T splendens. 1	»	terminalis <i>fort.</i> 5 à 10	»
CLIMIA superba. 2	»	ECHITES nutans. 2	»
T COLEUS Blumei. 50	»	T picta. 1	»
— pectinatus. 75	»	ERANTHEMUM leuconeur. 1	»
Macrayi. 75	»	Eriocnema aënea. 2	»
T Cycas revol. 10 à 200	»	marmorea. 2	»
CROTON angustifol. pict. 2	»	ERYTROCHYTON Brasiliense,	»
discolor. 4	»	<i>t. f.</i> 6 à 15	»
pictum <i>fort.</i> 2 à 5	»	EUPHORBIA Brownii. 2	»
variegatum. 3	»	T splendens. 2	»
DATURA kniechtii fl. p. 2 à 4	»	Fagraea lanceolata. 3 à 6	»
T DICHORISANDRA cuprea	»	T FERDINANDUSA sup. <i>f.</i> 10	»
vittata. 2	»	T FICUS barbata. 1	»
discolor nana. 3	»	FOURCROYA gigantea 5 à 10	»

<i>T Franciscea</i> eximia.	1	50	<i>Hexacentris</i> coccinea.	1	„
hydrangeæformis.	2 à 4	„	Harrisii.	8 à 10	„
— pallida.	2 à 5	„	lutea.	1	„
mutabilis.	1	„	Mysorensis.	1	„
<i>Gardenia</i> florida pl.	1	50	<i>T BÎBISCUS</i> rosa sinens.	1	„
intermedia pl.	1	50	sinensis fl. pl.	1	„
Stanleyana.	2 à 4	„	<i>T HOYA</i> variegata.	3 à 5	„
<i>GASTONIA</i> ellangastava.	25	„	<i>Ixora</i> alba.	5	„
<i>Gesneria</i> cinnabarina.	5	„	coccinea f.	2 à 5	„
<i>T</i> miniata splendens, f.	1	„	grandiflora f.	2	„
<i>T</i> poliantha.	1	„	javanica f.	3 à 5	„
<i>T</i> zebrina splendens.	1	„	Lobbii.	5 à 10	„
<i>T Gloxinia</i> albo-rosea.	1	„	salicifolia.	5 à 10	„
Antoine (erecta)	1	„	<i>JUSTICIA</i> flavicoma.	1 à 3	„
Boothii.	50	„	picta.	1	„
C ^{te} de Flandre.	75	„	<i>LASIANDRA</i> Hoibrenkii.	2	50
C ^{te} de Niepperg.	1	50	<i>Latania</i> borbon.	50 à 200	„
Cornélie (N)	2	„	les deux	70 à 300	„
D ^r Stevens.	50	„	<i>T LAURUS</i> cinnamom.	3	„
Don Pedro (er)	1	„	<i>T LEEA</i> lucida.	3	„
Ellen of Orleans.	50	„	<i>LIMODORUM</i> Tankervilleæ	2	„
Gab ^{le} Le Grelle.	1	„	<i>LOCHERIA</i> magnifica.	1	50
Gen ^l Brialmont.	75	„	<i>GOODYERA</i> discolor.	1	50
Gode rd de Bouillon.	50	„	<i>Maranta</i> alb-lineata.	5	„
imperialis.	50	„	bicolor.	1	„
Léonie van Houtte.	1	„	eximia.	3	„
L'Etna (er)	1	„	glumacea.	2	„
maculata (er)	50	„	micans.	3	„
M ^{me} Mols-Brialmont.	75	„	pumila.	5 à 7	„
— Reyntjens.	75	„	regalis.	25	„
M ^{le} Van Houtte.	1	„	roseo-lineata.	5	„
majestica.	1	„	rotundifolia.	3	„
marmorea (er)	1	„	sanguinea.	3	„
Oscar d'Hanis.	1	„	truncata.	2	50
Princ ^{se} Charlotte.	1	„	variegata.	3	50
— Marie.	1	„	vittata.	7	„
Vondel.	75	„	Warscewiczii.	10	„
Wilsonii.	1	„	zebrina.	3	„
<i>T HELICONIA</i> discolor.	1	50	<i>MANDIROLA</i> lanata.	1	„
metallica fort.	15	„	<i>T Maregravia</i> dubia.	2	„

MARTYNEA perennis.	50	Sonerila Legrellei 4 à 10	„
MAXILLARIA tenuifol. 3 à 6	„	superba.	4 „
MEDINELLA magnifica f. 7	„	STEPHANOTIS floribunda tr. f.	„
MEYENIA erecta tr. f. 3 à 5	„		2 à 5 „
MIMOSA pudica.	1 50	Thouarsii.	2 „
MUSA coccinea fort.	10	STROPHANTUS dichotomus.	75 „
sinensis.	10	TAPINA splendens.	5 „
zebrina.	15	THIBAUDIA cordata.	2 „
MUSSAENDA frondosa.	1	Thrinax parvifl. 35 à 60	„
NOEGELIA amabilis.	2	les deux. 60 à 100	„
NERIUM gardnerianum.	1 50	THYRSACANTUS rutilans	1 „
Nidularium fulgens.	15	Tillandsia form. 5 à 10	„
OXYANTHUS versicolor.	1	pyramidalis tr. f.	4 „
PANDANUS javanic. 8 à 15	„	splendens f.	5 à 10 „
PAVETTA borbon. 25 à 30	„	viridiflora tr. f.	4 „
PENTAS carnea.	75	TORENIA asiatica.	1 „
rosea.	75	TRADESCANTIA discolor.	„
PHILODENDRON eri ^o . 5 à 10	„	lineata.	5 à 10 „
Phoenix species du valparaiso		TYDOEA amabilis.	1 „
(beau palmier.)	1 50	Warscewiczii.	1 „
les douze.	15	Voir Achimenes.	„
T PUYA Altensteinii.	2	TYMPHENANTE suberosa	2 „
RHAPIS flabelliform. 5 à 20	„	XYLOPHYLLA angustifol.	1 50
SANSEVIERA zeylanica.	4	T ZAMIA horrida. 60 à 200	„
Sonerila margaretacea	4	les deux forts et beaux. 300	„

N. B. La plupart des plantes de serre ci-dessus sont disponibles en exemplaires FORTS et DE LA PLUS BELLE VENUE.



PHLOX PRINCESSE CHARLOTTE. (ROD.)

La beauté de ce Phlox lui a valu le 1^{er} PRIX DES SEMIS NOUVEAUX à l'Exposition de Flore à Bruxelles, lors du mariage de S. A. R. Mad. la Princesse Charlotte, à qui nous l'avons dédié. (1857)

Ses jolies fleurs, du plus riche coloris, à segments roses et chair tendre, au centre amarante vif, forment un magnifique bouquet extrêmement fourni qui commence près du sol et s'élève jusqu'à un pied.

Il sera livré en Octobre prochain, au prix de 6 fr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

SPÉCIALITÉS.



<i>Achimenes.</i>	20	<i>Orobus.</i>	11
<i>Anemone.</i>	2	<i>Pæonia arborea.</i>	11
<i>Anæctochilus.</i>	21	— <i>sinensis.</i>	12
<i>Begonia.</i>	21	<i>Pelargonium.</i>	20
<i>Billbergia.</i>	21	<i>Pentstemon.</i>	12
<i>Caladium.</i>	22	<i>Phlox.</i>	12
<i>Camellia.</i>	18	— <i>Princ^{ss} Charlotte.</i>	24
<i>Campanula.</i>	4	<i>Phœnix.</i>	24
<i>Dodecatheon.</i>	6	<i>Potentilla.</i>	14
<i>Dracæna.</i>	22	<i>Primula.</i>	14
<i>Epimedium.</i>	6	<i>Ranunculus.</i>	14
<i>Funkia.</i>	7	<i>Saxifraga.</i>	15
<i>Gentiana.</i>	7	<i>Sedum.</i>	16
<i>Gloxinia.</i>	23	<i>Sisirynchium.</i>	16
<i>Helleborus.</i>	8	<i>Spiræa.</i>	16
<i>Iris.</i>	8	<i>Statice.</i>	17
<i>Ixora.</i>	23	<i>Trollius.</i>	17
<i>Lilium.</i>	9	<i>Veronica.</i>	17
<i>Maranta.</i>	9	<i>Viola.</i>	18
<i>OEillets.</i>	5	<i>Zamia.</i>	24
<i>Orchis.</i>	11		